

JASPER+KARPAT



JASPER



Dizajn: Michel Tortel

KARAKTERISTIKE

Stepen zaptivenosti optičkog bloka:	IP 66 (*)
Stepen zaptivenosti predspojnog uređaja:	IP 66 (*)
Otpornost na udar (PC, ojačani PMMA):	IK 08 (**)
Otpornost na vetar (CxS):	0,170 m ²
Nominalni napon:	230 V – 50 Hz
Klasa električne izolacije:	I ili II (*)
Masa (bez predspojnog uređaja):	3,5 kg

(*) prema standardu IEC - EN 60598

(**) prema standardu IEC - EN 62262

HARMONIČNA LINIJA I VIZUELNI KOMFOR



Svetiljku Jasper karakteriše elegantan dizajn i odličan vizuelni komfor, zahvaljujući izbrazdanom opalnom protektoru od polikarbonata.

SIJALICE – OGLEDALO

Ogledalo	1894
Natrijum visokog pritiska	70 W
Kompaktna fluorescentna	2 x 36 W
Metal-halogenena sa keramičkim gorionikom	70 W

Maksimalne snage

FOTOMETRIJA



MATERIJALI VELIKE OTPORNOSTI

Svetiljka Jasper se sastoji od kućišta i poklopca od plastičnih materijala izuzetno otpornih na ekstremne klimatske uslove i izbrazdanog opalnog protektora od polikarbonata.

Cilindrični protektor je zatvoren poklopcem, na čijoj se unutrašnjoj strani nalazi anodizovano aluminijumsko ogledalo.

Na raspolaganju je i providni protektor, koji se preporučuje u upotrebi kompaktnih fluorescentnih sijalica.

Protektor od ojačanog PMMA ima visoki stepen otpornosti na udar i godinama zadržava potpunu providnost.

PRISTUP SIJALICI I PREKID ELEKTRIČNIH VEZA BEZ ALATA

Svetiljka se otvara bez upotrebe alata, jednostavnom rotacijom protektora za $\frac{1}{4}$ kruga i njegovim povlačenjem na gore, što omogućava pristup sijalici.


Otpuštanjem dva vijka omogućen je pristup predspojnom uređaju, koji je smešten ispod konusa na kojem se nalazi sijalica. Električne veze se prekidaju automatski.

ANTI-VANDAL

Posle instalacije svetiljke, moguće je aktivirati sigurnosni sistem koji blokira pristup sijalici bez specijalnog alata.

JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

Na stub ili liru se prvo postavlja nosač koji je prethodno ožičen (5 metara). Zatim se svetiljka jednostavno postavlja na nosač, dok sistem specijalnih klipsi osigurava montažu. Ova procedura automatski uspostavlja električne veze.



4m


JEDNOSTAVNI I ROBUSNI

Stub Karpat i svetiljku Jasper (dizajn: Michel Tortel) karakteriše jednostavnost linija. Izrađeni od sivog liva, stub i lira su u potpunom skladu sa elegantnim oblikom svetiljke.


Ova kombinacija predstavlja rešenje za osvetljenje gradskih i prigradskih okruženja. Bilo da se radi o pešačkim zonama, trgovima, stambenim naseljima ili parkovima, jednostavan bezvremenski dizajn stuba Karpat sa svetiljkom Jasper spremno odgovara na izazove uklapanja u okolinu.

Boja: AKZO grey 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev


OSNOVNA PLOČA



Ostale konfiguracije dostupne na zahtev



STUB



STUB SA DVOSTRUKOM LIROM

